

37º TRºFEº PRINCIPE DE ASTURIAS - 26º GESTILAR LADIES CUP TRºFEº PRESIDENTE DE LA XUNTA - TRºFEº CºNDE DE BARCELºNA

ELEMENTOS DE SEGURIDADJ-80	
EQUIPO DE FONDEO. Ancla y cadena con un peso no inferior a 6Kg, este irá acompa- ñado de 40m de cabo de un diámetro no menor de 8m/m	3 BENGALAS ROJAS DE MANO
1 bomba de achique manual	BOCINA DE NIEBLA
Un compás y opcionalmente una (a) sonda y corredera o (b) un GPS operativo	PABELLÓN NACIONAL
Luces de navegación fijas, una batería de 12 voltios (2KG mínimo, 25 Kg máximo).	ESPEJO SEÑALES, CÓDIGO DE SEÑALES (PEGATINA)
ARO SALVAVIDAS (1Tipo Herradura)	CAÑA DE TIMÓN DE EMERGENCIA (Motor f.borda)
BOTIQUÍN DE URGENCIAS	BICHERO y REMO
Una VHF operativa	CABO AMARRE
Un cubo (balde) con una capacidad mínima de 9 litros	EXTINTOR (Tipo 21B 2kg.)
Deberá haber abordo un chaleco salvavidas por cada tripulante.	TANQUE DE GASOLINA DE 5L, independiente del tanque propio del motor*
Opcional: Se podrá llevar también siempre a bordo un Gennaker de repuesto en bolsa precintada.	

Enviar o presentar firmada junto con la inscrinción en:	
Firma	Fecha
declara haber revisado todos los elementos de la presente list	a y que se encuentran como en ella.
№ de vela	
D.	
El tanque de gasolina será revisado antes de las pruebas y no	al regreso de





